

R E G E N E R A T I N G C A L M

W I N D S T O N E

A cool wind, graceful but intense, that does not lie, but declares its presence without invading. A wind that gently caresses and darkens the surface of the new stone-effect stoneware. Windstone gives the space a feeling of well-being and an enveloping visual stillness.

Un vento fresco, aggraziato ma deciso, che non mente, ma dichiara la sua presenza senza invadere. Un vento che accarezza e imbrunisce delicatamente la superficie del nuovo gres effetto pietra. Windstone dona all'ambiente una sensazione di benessere e un'avvolgente quiete visiva.

W I N D S T O N E





Wall / Windstone Sand 60120
Floor / Windstone Brown 60120 As

WINDSTONE



Wall / Windstone Sand 60120
Floor / Windstone Brown 60120 As

WINDSTONE



Wall / Windstone Pearl 60120
Floor / Windstone Pearl 60120



Wall / Windstone Pearl 60120
Floor / Windstone Pearl 60120

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная
Nat	RET V2 5	R10 A+B BCRA DCOF PTV ≥ 36	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	RET V2 5	R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36	9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	RET V2 5	R11 A+B+C BCRA DCOF PTV ≥ 36	20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Light



Sand



Brown



Pearl





Grey



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Grading	Coefficient of friction	Dynamic coefficient of friction	Pendulum Test
R10 R11 A+B A+B+C	B.C.R.A. test D.M. 236 14/06/89	DCOF AcuTest* ANSI A326.3	Pendulum Friction
DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)	Dry > 0,4 Wet > 0,4 Natural Surface - Antislip	Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
 Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
 Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

*** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	9mm				20mm	
	90x180 36"x72"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60x120 24"x48"	
Surface	NAT	NAT	AS	NAT	NAT	AS 2.0
Light	Windstone Light 90180 CSAWISLI18	Windstone Light 60120 CSAWISLI12	Windstone Light 60120 As CSAWISLS12	Windstone Light 6060 CSAWISLI60	Windstone Light 3060 CSAWISLI30	Windstone Light 60120 As 2.0 CSAWLIA212
Sand	Windstone Sand 90180 CSAWISSA18	Windstone Sand 60120 CSAWISSA12	Windstone Sand 60120 As CSAWISSS12	Windstone Sand 6060 CSAWISSA60	Windstone Sand 3060 CSAWISSA30	Windstone Sand 60120 As 2.0 CSAWSAA212
Brown	Windstone Brown 90180 CSAWISBR18	Windstone Brown 60120 CSAWISBR12	Windstone Brown 60120 As CSAWISBS12	Windstone Brown 6060 CSAWISBR60	Windstone Brown 3060 CSAWISBR30	Windstone Brown 60120 As 2.0 CSAWBRA212
Pearl	Windstone Pearl 90180 CSAWISPE18	Windstone Pearl 60120 CSAWISPE12	Windstone Pearl 60120 As CSAWISPS12	Windstone Pearl 6060 CSAWISPE60	Windstone Pearl 3060 CSAWISPE30	Windstone Pearl 60120 As 2.0 CSAWPEA212
Grey	Windstone Grey 90180 CSAWISGR18	Windstone Grey 60120 CSAWISGR12	Windstone Grey 60120 As CSAWISGS12	Windstone Grey 6060 CSAWISGR60	Windstone Grey 3060 CSAWISGR30	Windstone Grey 60120 As 2.0 CSAWGRA212
	Pz / Box	1	2	4	7	1
	Mq / Box	1,62	1,44	1,44	1,26	0,72
	Kg / Box	31,9	28,4	28,4	24,8	31
	Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	19,7	43,1
	Boxes / Pallet	28	32	32	40	24
	Mq / Pallet	45,36	46,08	46,08	50,4	17,28
	Kg / Pallet	893	909	909	992	744

Decors&Accessories



60x120 24"x48"
Windstone Deco Pearl 60120
Windstone Pearl
Gracewood Walnut




60x120 24"x48"
Windstone Deco Sand 60120
Windstone Sand
Gracewood Natural



30x30 12"x12"
Mosaico


Colours available



* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Decors&Accessories

9mm



Windstone Deco
60x120 24"x48"



Mosaico
30x30 12"x12"

Surface	NAT	NAT
Light		Mosaico Windstone Light CSAMWIL130
Sand	Windstone Deco Sand 60120 CSAWDS6012	Mosaico Windstone Sand CSAMWISA30
Brown		Mosaico Windstone Brown CSAMWIBR30
Pearl	Windstone Deco Pearl 60120 CSAWDP6012	Mosaico Windstone Pearl CSAMWIPE30
Grey		Mosaico Windstone Grey CSAMWIGR30
Pz / Box	2	6
Mq / Box	1,44	0,54
Kg / Box	28,4	10,5
Kg / Mq	19,7	19,4
Boxes / Pallet	32	60
Mq / Pallet	46,08	32,4
Kg / Pallet	909	630

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

9mm



Battiscopa 60
7,3x60 27/8"x24"



Gradone 120
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Sx
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Dx
33x120 13"x48"

NAT	NAT	NAT	NAT
Batt 60 Windstone Light CSABWIL60	Grad. 120 Windstone Light CSAGWIL12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Light CSAGSWLI12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Light CSAGDWLI12
Batt 60 Windstone Sand CSABWISA60	Grad. 120 Windstone Sand CSAGWISA12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Sand CSAGSWSA12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Sand CSAGDWSA12
Batt 60 Windstone Brown CSABWIBR60	Grad. 120 Windstone Brown CSAGWIBR12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Brown CSAGSWBR12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Brown CSAGDWBR12
Batt 60 Windstone Pearl CSABWIPE60	Grad. 120 Windstone Pearl CSAGWIPE12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Pearl CSAGSWPE12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Pearl CSAGDWPE12
Batt 60 Windstone Grey CSABWIGR60	Grad. 120 Windstone Grey CSAGWIGR12	Ang. Grad. 120 Sx Windstone Grey CSAGSWGRI12	Ang. Grad. 120 Dx Windstone Grey CSAGDWGRI12
14	2	1	1