

LEGNO.

NATURAL  
IDENTITY



LAFENZA

TILE WITH STYLE

# PREZIOSO ABITARE.

## INDEX

STUDIO.	p. 4
BATHROOM	p. 6
LIVING ROOM.	p. 8
DINING ROOM.	p. 12
SOAP SHOP.	p. 14
BEDROOM.	p. 16

E' NEL 'PREZIOSO ABITARE' CHE LAFENZA QUEST'ANNO TROVA LA SUA MASSIMA ASPIRAZIONE. PONENDOSI COME OBIETTIVO QUELLO DI METTERE A PUNTO PROGETTI RICERCATI, CHE POSSANO DIALOGARE TRA LORO. PUR AVENDO IDENTITÀ E TRATTI STILISTICI BEN DISTINTI: LEGNO, CON LE SUE SUPERFICI MORBIDE E DISCRETE, SI CALA PERFETTAMENTE IN QUESTA FILOSOFIA CONCETTUALE ED ESTETICA. ABBINANDOSI, IN PIENA SINERGIA, CON GLI ALTRI DUE PROGETTI, BIANCO E METALLO.

THIS YEAR, LAFENZA FINDS ITS HIGHEST ASPIRATION IN 'PRECIOUS LIVING', SETTING A GOAL TO DEVELOP PRESTIGIOUS PROJECTS THAT CAN COMMUNICATE WITH EACH OTHER, WHILE MAINTAINING DISTINCT IDENTITIES AND STYLISTIC FEATURES: WITH ITS SOFT AND DISCRETE SURFACES, LEGNO FALLS PERFECTLY WITHIN THIS CONCEPTUAL AND AESTHETIC PHILOSOPHY, WHILE LINKING WITH THE OTHER TWO PROJECTS, BIANCO AND METALLO, WITH GREAT SYNERGY.

# LEGNO.

UN PROGETTO DI CERAMICA CHE RACCHIUDE NEL SUO NOME LA PROPRIA IDENTITÀ: UNA SUPERFICIE AD EFFETTO LEGNO CHE NON HA BISOGNO DI ESSERE RACCONTATA O DESCRITTA.

LEGNO NASCE DALLA VOGLIA DI CREARE UN PRODOTTO NATURALE E DAL CALDO MINIMALISMO CONTEMPORANEO. È DI GRANDE CLASSE, SENZA NODI, E NON PRESENTA PARTICOLARI DISTONIE CROMATICHE FRA UN PEZZO ED UN ALTRO. LE COLORAZIONI REALIZZATE RIFLETTONO L'OBIETTIVO DI PARTENZA: LE 3 TONALITÀ CALDE - CHIARA, MEDIA E SCURA - RENDONO IL PRODOTTO IL PIÙ POSSIBILE NATURALE ED IL COLORE BIANCO È PROPOSTO IN UNA LOGICA ATTUALE E MODERNA.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA.  
FORMATI: 20x120 CM. 20x180 CM. 30x180 CM.

A CERAMIC PROJECT WHOSE NAME REVEALS ITS IDENTITY: A WOOD-EFFECT SURFACE THAT DOES NOT NEED TO BE INTRODUCED OR DESCRIBED. LEGNO STEMS FROM THE DESIRE TO CREATE A NATURAL PRODUCT WITH CONTEMPORARY, WARM MINIMALISM.

IT IS OF GREAT CLASS, WITHOUT KNOTS AND WITHOUT ANY DISCORDANT COLOURS FROM ONE PIECE TO ANOTHER.

THE COLOURS REFLECT THE ORIGINAL AIM: THE THREE WARM SHADES - LIGHT, MEDIUM AND DARK - MAKE THE PRODUCT AS NATURAL AS POSSIBLE. AND WHITE IS OFFERED WITH A CURRENT AND MODERN LOGIC.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.  
FORMATS: 20x120 CM. 20x180 CM. 30x180CM.





4.

WALL . BIANCO : CAL MV 9018 RM  
FLOOR . LEGNO 3018B RM - LEGNO 2018B RM



5.

WALL . BIANCO : CAL BO 9018 RM  
FLOOR . LEGNO 3018B RM



6.

7.

WALL . LEGNO 2018T RM / BIANCO : CAL RE 9018 LP / METALLO : MTLT 9018AG RM  
FLOOR . METALLO : MTLT 90AG RM



WALL - LEGNO 2018T RM



10.



11.



12.

WALL . BIANCO : CAL RE 9018 LP / METALLO : TPZR 9018AG RM  
FLOOR . LEGNO 3018W RM



13.



WALL . METALLO : MTL 9018AU RM - 90AU RM  
FLOOR . LEGNO 3018W RM





16.

WALL . METALLO : MTL 9018BZ RM / BIANCO : TRA ON 9018 LP  
FLOOR . LEGNO 3018BS RM




17.

# LEGNO.

LEGNO

W	code	✕
20x120 - 8"x48"	LEGNO 2012W RM	10,5
20x180 - 8"x71"	LEGNO 2018W RM	10,5
30x180 - 12"x71"	LEGNO 3018W RM	10,5

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
 COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
 ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



LEGNO

**B** code 

 20x120 - 8"x48" LEGNO 2012B RM 10,5

 20x180 - 8"x71" LEGNO 2018B RM 10,5

 30x180 - 12"x71" LEGNO 3018B RM 10,5

LEGNO

**BS** code 




 20x120 - 8"x48" LEGNO 2012BS RM 10,5

 20x180 - 8"x71" LEGNO 2018BS RM 10,5

 30x180 - 12"x71" LEGNO 3018BS RM 10,5



LEGNO

T	code	✂
 20x120 - 8" x 48"	LEGNO 2012T RM	10,5
 20x180 - 8" x 71"	LEGNO 2018T RM	10,5
 30x180 - 12" x 71"	LEGNO 3018T RM	10,5

LEGNO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G




		W	B	BS	T
6x120 2.4"x48"		△ LEGNO BT120W	LEGNO BT120B	LEGNO BT120BS	LEGNO BT120T
120x32,5 48"x12.8"		△ LEGNO GK120W	LEGNO GK120B	LEGNO GK120BS	LEGNO GK120T

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
<b>LEGNO</b>	<b>R10</b>	<b>A+B</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;36</b>	<b>&gt;35</b>	<b>2</b>	<b>&gt;0,42</b>

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	9 mm	2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS <7,5 mm: min. 1300 N	10 mm	3000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<140 mm <sup>3</sup>	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B МИН. B	min. B МИН. B	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3 МИН. 3	
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3	

\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE

\*\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

### INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

### DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMESTIC PURPOSE

 COMMERCIALE LEGGERO LIGHT TRAFFIC AREA

 COMMERCIALE COMMERCIAL

### STRUTTURA STRUCTURE

**ST** STRUTTURATO SLATE CUT

### FINITURA FINISH

**N** NATURALE NATURAL

### ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

### BORDO EDGE

**RM** RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

### STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V3



### CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item

**Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.**  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



L A F A E N Z A  
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT



---

A brand of  
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax + 39 0542 31749

---